



Karbonmonoksit Alarmı “Profesyonellerin Seçimi”

Ürün ve hizmetlerimiz her gün milyonlarca insanı koruyor. Kendi hayatınız ve ailenizin güvenliği için neden bir başkasına güvenesiniz ki?

H450EN Karbonmonoksit Alarmı



Neden H450EN Karbonmonoksit (CO) alarmını seçmelisiniz:

- 6 yıl garanti, 7 yıla kadar cihaz ömrü
- Üstün elektrokimyasal hücre algılama teknolojisi
- Kurulumu ve kullanımı kolay
- Otomatik sensör ayarlama fonksiyonu ile tam doğruluk
- EN50291:2001'e uygun olduğu görülmüştür ve kalite damgalıdır
- Devamlı kendini kontrol fonksiyonu
- Piller temin edilmiş ve alarmın içine yerleştirilmiştir
- Sensörlerin değiştirilmesine gerek yoktur
- Elektrik tesisatına bağlanmaz
- Bakım gerektirmez



H450EN kullanımı kolay ve güvenilir bir bağımsız Karbonmonoksit alarmıdır. Konutlar, karavanlar ve apartman daireleri gibi ev benzeri her ortam için üretilmiştir.



Tüm gazlı cihazların her yıl güvenlikleri açısından kontrol edilmesi gerekir.

H450EN'de, ünitenin önünde kapsamlı talimat kılavuzuna başvurmaya gerek kalmadan kullanıcıya yararlı bilgileri veren benzersiz bir katlanır kapak bulunur. Bu kapakta şunlar bulunur:

- Ünitenin verebileceği potansiyel alarm ve arıza sinyallerinin açıklaması
- Tam Alarm çaldığında ne yapabilirsiniz

Sensör Teknolojisi

En modern elektrokimyasal hücre teknolojisi, normal kullanım şartları altında 6 yıl garantili kullanım ömrünün yanı sıra tam doğruluk ve güvenilirlik sağlar. Konut içi Karbonmonoksit alarmları açısından Avrupa Standardı EN50291:2001'in tavizsiz performans gereksinimlerini karşıladığı onaylanmış ve bu durum kalite damgası ile gösterilmiştir.

Kurulum

H450EN, herhangi bir kablolama gereksinimi olmaksızın temin edilen montaj kiti ile kolaylıkla takılabilmektedir. Alarmın 7 yıllık kullanım ömrü boyunca herhangi bir sensör ya da parçanın değiştirilmesi veya bakım işlemi gerekmez.

Bakım Gerektirmeden Kullanım

Bu alarm, pilleri de dahil olmak üzere 6 yıllık bir süre için garanti kapsamındadır. Piller, alarmın içine sabitlenmiş, bu şekilde kullanıcının pillere erişimi engellenmiştir ve alarm kullanım ömrü boyunca (7 yıla kadar) herhangi bir parça değişikliği gerektirmez.

Profesyonellerin Seçimi

H450EN yaygın olarak profesyonellerin Karbonmonoksit alarmı seçimi olarak tanınır ve gaz tedarikçileri, enerji şirketleri, yerel yönetimler ve konut kooperatifleri, gibi çok sayıda büyük kuruluşlar tarafından seçilmiş bir ünitidir.

Görsel sinyal



H450EN'de sesli alarmı ek olarak bir görsel alarm bulunur. Kullanıcının tehlikeli bir alarm durumu, bitmek üzere olan pil

gibi bir arıza durumu ile normal çalışmayı net olarak ayırt etmesini sağlar. Bu işlem, normal operasyon sırasında yeşil, arıza sırasında ise sarı yanıp sönen yeni çift renkli durum gösterge ışığı ile yapılmaktadır.



**Karbonmonoksit Alarmlarının
öncü üreticisi Honeywell**

Genel Teknik Özellikler



Teknik Özellikler	
Bulma İkesi	Elektrokimyasal hücre
Çalışma Gerilimi	3V
Alarm Ömrü	Normal çalışma şartları altında 7 yıla kadar
Alarm Göstergesi	Sesli ve görsel alarm
Alarm Sesi Çıkışı	> 1m'de 85 desibel (dB)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10 ila +40°C
Nem aralığı	30-90%
Alarm Seviyeleri	50ppm 60 ila 90 dakika arasında 100ppm 10 ila 40 dakika arası 300ppm < 3 dakika (EN50291:2001 gereğince)
Ağırlık	Yaklaşık 100g
Boyutlar	110mm x 76mm x 34mm
Test Özelliği	Var
Kendini Kontrol Fonksiyonu	Var

Sipariş Bilgisi	
Şeffaf Ambalaj (UK/FR/DE/NL)	H2109B0181SE
Ticari Ambalaj (UK/FR/DE/NL)	H2109B0180SE
Ticari Ambalaj (UK/IT/ES/PT)	H2109B0180SEB



Müşteri Markası

Yüksek hacimli iş sözleşmelerinde ünitenin ön kısmına bir müşteri logosu yerleştirilebilmektedir. Bu durum genellikle Yerel Yetkililer, Konut Birlikleri ve Programları arasında yaygındır. Şartlar ve koşullara uyulacaktır - talep etmeniz halinde ayrıntılı bilgi verilecektir.



H450EN, şeffaf ambalajda ya da ticari kutuda mevcuttur.

Gaz Algılama Ürünlerimiz



Sabit Gaz İzleme Cihazları

Honeywell çeşitli sanayi alanları ve uygulamaları için sabit gaz tespit sistemleri sunmaktadır. Bunlar arasında ticari yapılar, endüstriyel uygulamalar, üreticiler, enerji tesisleri ve petrokimyasal alanlar bulunmaktadır.

- » Yanıcı ve toksik gazlar ile oksijen tespiti (yabancı gazlar dahildir)
- » 4 çekirdekli algılama teknolojisi yenilikçi bir şekilde kullanılmıştır - kağıt bant, elektrokimyasal hücre, katalitik boncuk ve kızıl ötesi
- » Milyonda Bir (ppb) ya da Yüzde Hacim (%v/v) algılama özelliği
- » Yönetmeliklere uygun düşük maliyetli çözümler

Taşınabilir Gaz İzleme Cihazları

Gaz kaynaklı tehlikelerden kişisel korunma konusunda Honeywell özellikle sınırlı ve kapalı alanlara uygun çok sayıda güvenilir çözüm sunmaktadır. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

- » Yanıcı ve toksik gazlar ile oksijen tespiti
- » Kişisel tek gaz izleme cihazları - bir kişi tarafından takılır
- » Portatif çoklu gaz izleme cihazları - sınırlı alanın girişinde kullanılır ve yönetmeliklere uygundur
- » Taşınabilir çoklu gaz izleme cihazları - inşaat ya da bakım işlemleri sırasında alanın geçici olarak korunması için kullanılır

Teknik Servis

Mükemmel hizmet ve müşteri ilişkilerinin değerine inanırız. Kendimizi tam bir müşteri memnuniyeti sunmaya adanmışız. Burada sunduğumuz birkaç hizmeti bulabilirsiniz:

- » Tam teknik destek
- » Sorularınızı cevaplamak için hazır uzman bir ekip
- » Bakım ve onarım işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için tam donanımlı atölyeler
- » Kapsamlı servis mühendisleri ağı
- » Ürünün nasıl kullanılacağı ve bakımı hakkında eğitim
- » Mobil yapılandırma hizmeti
- » Kişiyi özel koruyucu/düzeltilici bakım programları
- » Ürünler hakkında geniş garanti

Ayrıntılı bilgi için

www.honeywellanalytics.com

Bize ulaşın:

Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Hindistan

Life Safety Distribution AG
Weiherallee 11a
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Teknik Servis

EMEAL: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Amerika

Honeywell Analytics, Inc
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200
Toll free: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8208
detectgas@honeywell.com

Asya

Honeywell Analytics Asia Pacific
#508, Kolon Science Valley (I)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050#
Korea
Tel: +82 (0)2 6909 0300
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com

www.honeywell.com

Lütfen Dikkat:

Bu belgede verilen bilgilerin doğruluğunun sağlanması için her ne kadar çabalsak da buradaki hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamayız. Yönetmelikler gibi veriler de değişebilir ve bu nedenle, yönetmelikler, standartlar ve direktifler konusunda yayınlanan belgelerin en son sürümlerini edinmenizi tavsiye ediyoruz.

H_L450EN_DS01089_V1_TK

05/11

© 2011 Honeywell Analytics

Honeywell



KOCAELİ KOMBİ KLİMA.com